

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: San Joaquín



Reconocimiento

Nos gustaría agradecer a los siguientes colaboradores por su ayuda en el desarrollo e implementación de la encuesta: Buddhi SAS, Desmarcar, Gobierno de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Protección Social, Naciones Unidas, Observatorio Interamericano sobre Drogas, Organización de los Estados Americanos, y Plan Colombo.

Preparación de Informes

Pacific Institute for Research and Evaluation
401 W. Main Street, Suite 2100
Louisville, KY 40202 USA

Información de la Encuesta

Nombre: Steve Shamblen, Ph.D.
Email: sshamblen@pire.org
Teléfono: 1 (502) 238-7336

Cita Sugerida:

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas (2022). *Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: San Joaquín*. Washington DC, Estados Unidos: Departamento de Estado de EE. UU.

Índice

- Antecedentes** **1**

- Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas** **1**

- Organización de este informe** **2**

- Cuántas personas participaron** **3**

- Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta** **4**

- Uso de Sustancias en el Último Año** **5**
 - Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año 5
 - Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año 6

- Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días** **7**
 - Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días 7
 - Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días 8

- Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta** **9**
 - Características Generales de Participantes 9
 - Características del Barrio 14
 - Características Sociales 17
 - La Salud Mental 26
 - Disponibilidad de Sustancias 32
 - Uso de Alcohol 42
 - Uso de Sustancias Psicoactivas 46
 - Impacto del Coronavirus 73

Antecedentes

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. y sus socios internacionales tienen un compromiso de larga data con el desarrollo, la aplicación y la difusión de programas, estrategias y políticas basadas en pruebas para reducir la demanda internacional de sustancias de abuso y las consecuencias perjudiciales del tráfico y el consumo de drogas. INL ha utilizado evaluaciones independientes para respaldar sus programas y prácticas innovadoras. Los resultados de esas evaluaciones muestran que los programas e iniciativas evaluados han contribuido a reducir de forma mensurable el consumo de sustancias en las poblaciones del programa, así como las reducciones relacionadas con la delincuencia y las actividades de pandillas. Dado que INL cuenta con un conjunto de pruebas cada vez más robusto para los programas individuales que apoya, el siguiente paso es determinar el grado en que las iniciativas de reducción de la demanda y de la oferta apoyadas por INL y sus socios pueden resultar en cambios positivos en poblaciones enteras y en áreas geográficas completas. Dar este siguiente paso implica crear un cambio a nivel de la población utilizando un enfoque ambiental en el que los esfuerzos de reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos de reducción de la oferta de drogas y los esfuerzos seleccionados de desarrollo de políticas y coaliciones se implementarán en el transcurso de cuatro años con una fuerte dosificación y alcance en Pereira y Dosquebradas Colombia.

Las ciudades de Pereira y Dosquebradas están situadas en el departamento de Risaralda, también conocido como la zona cafetera de Colombia. Pereira es la capital de Risaralda. Es la ciudad más poblada de Risaralda, seguida de su ciudad vecina, Dosquebradas. Pereira tiene una de las tasas per cápita más altas de consumo de sustancias ilegales del país, y tanto Pereira como Dosquebradas corren un mayor riesgo de tráfico de sustancias ilegales debido a su ubicación geográfica central. Por lo tanto, los líderes de ambas ciudades demuestran un gran interés y apoyo a las iniciativas de reducción de la demanda y la oferta de drogas.

La implementación del proyecto y de la intervención será dirigida por socios clave del proyecto, incluyendo los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Plan Colombo (PC) y las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA). Los socios clave, junto con los miembros de la comunidad, se centrarán en lograr los siguientes resultados deseados de la iniciativa DOMES:

1. Reducir el consumo de drogas ilícitas en Pereira y Dosquebradas, Colombia
2. Reducir los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y problemas relacionados, como el comportamiento delictivo
3. Mejorar el bienestar de las personas que viven en Pereira y Dosquebradas

INL se asoció con el Instituto de Investigación y Evaluación del Pacífico (PIRE) y con un equipo de campo dirigido por Buddhi SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para llevar a cabo una encuesta de hogares con el fin de evaluar el consumo de drogas ilícitas, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas, Colombia. El equipo de evaluación desarrolló la encuesta de hogares en colaboración con socios clave, incluyendo miembros del municipio de Pereira. Los resultados que se presentan en este informe son de una encuesta de línea de base que se realiza para evaluar el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo de consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas antes de cualquier actividad de intervención. Se realizará otra encuesta después de la implementación en Pereira y Dosquebradas para examinar los cambios como resultado de las actividades de intervención.

Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas

Propósito

El propósito de esta encuesta es proporcionar estimaciones precisas, basadas en encuestas, sobre el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar. Se recolectan estos datos de la encuesta para proporcionar estimaciones para la ciudad de Pereira y la ciudad de Dosquebradas en su conjunto, junto con estimaciones para cada una de las 19 comunas de Pereira y 12 comunas de Dosquebradas. Estos datos apoyarán los esfuerzos de planificación y ejecución, ya que permiten a los interesados locales (o a nivel de la comuna) seleccionar las iniciativas de reducción de la demanda que (a) abordan las condiciones de su comuna y (b) tienen probabilidades de éxito en su comuna. Como parte de un propósito más amplio del proyecto, estos datos de la encuesta ayudarán al equipo de seguimiento y evaluación del proyecto a determinar si hay cambios positivos en los resultados previstos a lo largo del estudio.

Instrumento

Las preguntas de la Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas cubren los siguientes temas: características generales de las personas, características del barrio, características sociales, salud mental, uso y disponibilidad de sustancias, acceso a sustancias ilícitas, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, trastorno por uso de sustancias y tratamiento, apoyo social y participación ciudadana, y el impacto del coronavirus. La encuesta incluye 113 preguntas que evalúan estos temas. Las preguntas fueron adaptadas de varias encuestas nacionales como La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas y La Encuesta Nacional de Salud Mental. La encuesta está diseñada de tal manera que puede ser implementada en persona, en la web o por teléfono.

Procedimientos de encuesta

Para seleccionar a los participantes de la encuesta se utilizó un método de muestreo aleatorio estratificado en tres pasos. Las comunas eran los estratos dentro de cada ciudad. Los tres pasos consistieron en 1) una selección aleatoria de bloques cartográficos dentro de cada barrio utilizando el Algoritmo de Coordenadas Negativas, seguido de 2) una selección aleatoria de hogares dentro de cada bloque seleccionado y, por último, 3) la selección de un individuo dentro de cada hogar seleccionado utilizando un método de enumeración. Más concretamente, los miembros del equipo de campo de la encuesta se acercaron a los hogares seleccionados al azar para presentar el estudio. Se enumeró a los miembros del hogar mayores de 18 años y se seleccionó al azar a un miembro del hogar. Al contactar al miembro del hogar seleccionado, se le presentaba al participante información que incluía el objetivo de la encuesta, la duración, los componentes de la encuesta y la información de contacto de su supervisor. A continuación, se le pidió al participante que diera su consentimiento informado para participar en el estudio. En el consentimiento informado se detallaban los riesgos y beneficios de la participación e informaba a los participantes de que sus respuestas serían anónimas. Antes de la administración de la encuesta, el equipo de trabajo de campo recibió una amplia capacitación por parte del equipo de investigación sobre los procedimientos de administración de la encuesta y los protocolos de seguridad, incluida la formación sobre la Protección de los Sujetos Humanos a través del programa CITI. Debido a la sensibilidad de las preguntas de la encuesta y a la posibilidad de que se revele la ideación suicida, el equipo de trabajo de campo también recibió formación para responder a las crisis de salud mental. Los protocolos y los procesos de derivación al apoyo de salud mental fueron personalizados y adaptados para Pereira y Dosquebradas para asegurar respuestas apropiadas y oportunas por parte del equipo de campo. Durante la pandemia de COVID-19 también se siguieron protocolos de seguridad sanitaria adecuados. Los protocolos incluyeron la notificación y mitigación de exposición, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las pruebas rutinarias de COVID-19. Todos los procedimientos de la encuesta fueron aprobados por las juntas de revisión institucional de PIRE y de la Universidad CES de Colombia.

Estimaciones de la encuesta

La encuesta fue diseñada para proporcionar estimaciones precisas para los municipios de Pereira y Dosquebradas, así como para cada una de las 19 comunas de Pereira y para las 12 comunas de Dosquebradas, dentro de un margen de error del 5% (intervalo de confianza del 95%) para las estimaciones de las comunas y de la variabilidad asociada con comportamientos relativamente infrecuentes (o el 10% de la población o menos). Los datos presentados aquí representan recuentos y porcentajes ponderados por la probabilidad, a menos que se indique lo contrario. Representan nuestra mejor estimación de lo que habrían sido estos porcentajes si se hubiera encuestado a toda la población para las comunas y para toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas.

Organización de este informe

El informe contiene tres secciones principales. La primera sección del informe proporciona información sobre cuántas personas participaron en la encuesta y cuántas personas se supone que representan estos participantes de la encuesta en la población. La segunda sección presenta las estimaciones de la encuesta sobre el consumo de múltiples sustancias, que es el objetivo principal del informe. Esta sección también ofrece pruebas de significación estadística que comparan los municipios con el conjunto de la ciudad. La significación estadística (señalada con un asterisco) indica que la diferencia entre el municipio y la ciudad es mayor de lo que cabría esperar sólo por azar. Para estas comparaciones se utilizó una prueba z de muestra única con una estimación del error estándar linealizado de la serie de Taylor. La última sección del informe es un apéndice que resume las respuestas a todos los puntos de la encuesta. Se presenta la proporción de personas que eligieron cada opción de respuesta para cada pregunta.

Cuántas personas participaron

El tamaño de la población adulta en 2021 representada por la muestra y el número de individuos que participaron en la encuesta se enumeran en las siguientes tablas.

Cuadro 1: Población Representada

Ciudad	Abreviatura	Comuna	Población
Pereira	Bos	Boston	15348
	Cen	Centro	18308
	Con	Consota	20481
	Cub	Cuba	10781
	Caf	Del Café	25568
	Jar	Jardín	12656
	EIO	El Oso	27588
	EIP	El Poblado	19838
	EIR	El Rocío	4580
	Fer	Ferrocarril	7965
	Olí	Olímpica	21334
	Ori	Oriente	10994
	Per	Perla del Otún	10284
	Río	Río Otún	29198
	SJo	San Joaquín	38905
	SNi	San Nicolás	5187
	Uni	Universidad	14473
	VSa	Villa Santana	22668
	Vil	Villavicencio	6471
PER	Total	322627	
Dosquebradas	C01	Comuna 1	1821
	C02	Comuna 2	23855
	C03	Comuna 3	15873
	C04	Comuna 4	8625
	C05	Comuna 5	11725
	C06	Comuna 6	8027
	C07	Comuna 7	12007
	C08	Comuna 8	12661
	C09	Comuna 9	17152
	C10	Comuna 10	26227
	C11	Comuna 11	8634
	C12	Comuna 12	6362
	DOS	Total	169358

Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta

Cuadro 2: Participantes en la Encuesta

Geografía	n	%
San Joaquín	860	7.08
Pereira	12139	100.00

Uso de Sustancias en el Último Año

Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año

Cuadro 3: Uso de sustancias en el último año (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			San Joaquín			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	175806	54.49	38905	21445	55.12	
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	38782	1034	2.67	
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	38766	0	0.00	
Sustancias inhalables	321582	928	0.29	38813	127	0.33	
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	38813	60	0.15	
Popper	321602	4113	1.28	38740	379	0.98	*
Marihuana	321483	23107	7.19	38712	2650	6.84	
Cocaína	321471	4831	1.50	38813	648	1.67	
Basuco	321427	756	0.24	38813	32	0.08	*
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	38813	547	1.41	*
Heroína (hache o "H")	321429	297	0.09	38813	47	0.12	
Metanfetamina	321414	830	0.26	38813	60	0.15	*
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	38813	95	0.24	
Analgésicos opioides sin prescripción	321381	10083	3.14	38813	1247	3.21	
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	38813	452	1.16	
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	5434	1.69	38813	607	1.56	
Ketamina	321413	2255	0.70	38813	237	0.61	
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	321271	1114	0.35	38813	47	0.12	*
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	38813	926	2.39	*
Otras drogas	320302	1365	0.43	38731	206	0.53	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por *.

Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año



Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días

Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días

Cuadro 4: Uso de sustancias en los últimos 30 días (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			San Joaquín			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	94247	29.21	38905	11815	30.37	*
Tranquilizantes sin fórmula médica	321803	2318	0.72	38782	310	0.80	
Estimulantes sin fórmula médica	321726	299	0.09	38766	0	0.00	
Sustancias inhalables	321546	266	0.08	38813	0	0.00	
Dick (ladys, fragancias)	321499	72	0.02	38813	0	0.00	
Popper	321577	1198	0.37	38740	47	0.12	*
Marihuana	321440	16647	5.18	38712	1837	4.75	*
Cocaína	321374	2941	0.92	38813	364	0.94	
Basuco	321427	510	0.16	38813	32	0.08	*
Éxtasis - MDMA	321522	1192	0.37	38813	190	0.49	*
Heroína (hache o "H")	321381	127	0.04	38766	0	0.00	
Metanfetamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Metadona sin prescripción médica	0	0	0.00	0	0	0.00	
Analgésicos opioides sin prescripción	321361	4646	1.45	38813	746	1.92	*
LSD (o tripi)	321162	1624	0.51	38813	262	0.68	*
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	1594	0.50	38813	139	0.36	*
Ketamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	0	0	0.00	0	0	0.00	
Tusi, tucibi o Nexus	0	0	0.00	0	0	0.00	
Otras drogas	0	0	0.00	0	0	0.00	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por *.

Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días



Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta

Características Generales de Participantes

Cuadro 5: Medio por el cual se realizó la encuesta

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Presencial	320240	99.26	38670	99.40
Telefónico	2351	0.73	235	0.60
Web	36	0.01	0	0.00
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 6: El tipo de vivienda en el que vive usted es

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Casa	255503	79.19	33842	86.99
Apartamento	57351	17.78	4249	10.92
Cuarto(s)	7123	2.21	671	1.73
Casa indígena	709	0.22	48	0.12
Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cu	1941	0.60	95	0.24
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 7: ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Energía eléctrica	322627	320996	99.49	38905	38905	100.00
Acueducto	322627	319305	98.97	38905	38845	99.85
Alcantarillado	322627	316093	97.97	38905	38649	99.34
Recolección de basuras	322627	317358	98.37	38905	38496	98.95
Ninguno	322627	660	0.20	38905	0	0.00

Cuadro 8: ¿Cuál es su parentesco con la persona jefe del hogar?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Jefe(a) del hogar	145085	44.97	17457	44.87
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)	91202	28.27	11756	30.22
Hijo(a), hijastro(a)	42709	13.24	4590	11.80
Nieto(a)	3963	1.23	339	0.87
Padre, madre, padrastro, madrastra	15219	4.72	2457	6.31
Suegro o suegra	1912	0.59	285	0.73
Hermano(a), hermanastro(a)	9869	3.06	1098	2.82
Yerno, nuera	2039	0.63	82	0.21
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	4204	1.30	303	0.78
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	300	0.09	0	0.00
Trabajador	421	0.13	0	0.00
Otro(a) no pariente	5704	1.77	539	1.38
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 9: De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ¿usted es o se reconoce cómo?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Indígena	21831	6.77	2737	7.04
Gitano(a) (Rom)	1359	0.42	120	0.31
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa C	320	0.10	0	0.00
Palenquero(a) de San Basilio	288	0.09	98	0.25
Negro(a), mulato(a)(afrodescendiente)	30644	9.50	3595	9.24
Ninguna de las anteriores	268184	83.13	32354	83.16
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 10: ¿Está usted afiliado/a (cotizante o beneficiario/a) a alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora de salud [EPS] o entidad promotora de salud subsidiada [EPS-S] a través del Sisbén)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	258978	81.05	29490	76.22
No	60548	18.95	9200	23.78
Total	319526	100.00	38689	100.00

Cuadro 11: ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado/a?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Contributivo (EPS)	134820	56.03	14259	52.40
Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, magisterio)	10092	4.19	1223	4.49
Subsidiado (EPS-S)	95711	39.78	11731	43.11
Total	240624	100.00	27213	100.00

Cuadro 12: ¿En qué actividad ocupó usted la mayor parte del tiempo la semana pasada?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Trabajando	133906	41.51	14984	38.51
Buscando trabajo	22713	7.04	2611	6.71
Estudiando	18830	5.84	2264	5.82
Oficios varios	99990	31.00	13203	33.94
Incapacitado permanentemente para trabajar	23072	7.15	2725	7.00
Otro	24048	7.46	3118	8.02
Total	322560	100.00	38905	100.00

Cuadro 13: ¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha alcanzado?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Ninguno	10678	3.31	1553	3.99
Preescolar	1782	0.55	120	0.31
Básica primaria (1-5)	68277	21.16	9422	24.22
Básica secundaria (6-9)	66031	20.47	8189	21.05
Media (10-13)	58395	18.10	7165	18.42
Técnico	42521	13.18	5584	14.35
Tecnológico	18198	5.64	1855	4.77
Universitario	42549	13.19	3805	9.78
Posgrado	14198	4.40	1211	3.11
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 14: ¿Cuál es el género con el cual se identifica?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Masculino	147112	45.84	18166	46.82
Femenino	172418	53.73	20593	53.08
No binario	926	0.29	0	0.00
Con los dos	0	0.00	0	0.00
Otro	461	0.14	41	0.11
Total	320918	100.00	38800	100.00

Cuadro 15: ¿Se identifica Usted como una persona LGTBI?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	10878	3.81	994	3.24
No	274260	96.19	29676	96.76
Total	285138	100.00	30670	100.00

Cuadro 16: De acuerdo con su orientación de género, ¿usted se definiría cómo?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Lesbiana	1427	17.61	180	29.34
Gay	2714	33.51	95	15.48
Bisexual	2796	34.52	338	55.18
Transgénero	296	3.66	0	0.00
Intersexual	66	0.82	0	0.00
Otro	801	9.89	0	0.00
Total	8099	100.00	613	100.00

Características del Barrio

Cuadro 17: Durante el último año, ¿Cuáles de los siguientes problemas sabe usted que se presentaron en el barrio? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Hurto a personas	322627	116255	36.03	38905	10911	28.04
Hurto a residencias	322627	82211	25.48	38905	8668	22.28
Hurto a comercio	322627	55331	17.15	38905	4415	11.35
Hurto de vehículos	322627	64213	19.90	38905	6095	15.67
Homicidios	322627	65757	20.38	38905	6060	15.58
Extorsiones	322627	25488	7.90	38905	2123	5.46
Riñas	322627	112019	34.72	38905	13116	33.71
Vandalismo	322627	69370	21.50	38905	7890	20.28
Consumo de drogas	322627	218043	67.58	38905	25981	66.78
Consumo de bebidas alcohólicas	322627	231007	71.60	38905	28520	73.31
Petardos o granadas	322627	15852	4.91	38905	2475	6.36
Paros armados	322627	19743	6.12	38905	3671	9.44
Siembra de cultivos ilícitos	322627	7696	2.39	38905	731	1.88
Insultos o agresiones entre vecinos	322627	93793	29.07	38905	11047	28.40
Combos, pandillas, parches, etc. con fines delincuenti	322627	48889	15.15	38905	5681	14.60
Expendedores de droga	322627	82418	25.55	38905	10374	26.66
Barrismo social (barras bravas)	322627	34620	10.73	38905	3671	9.44
Guerrilla	322627	4797	1.49	38905	570	1.47
Grupos armados organizados	322627	13140	4.07	38905	1555	4.00
Otro	322627	5929	1.84	38905	662	1.70

Cuadro 18: En general, ¿qué tan seguro/a se siente en el barrio?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	76861	23.82	9798	25.19
Seguro/a	206429	63.98	24834	63.83
Inseguro/a	33354	10.34	3668	9.43
Muy inseguro/a	5984	1.85	605	1.55
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 19: En general, ¿qué tan seguro/a se siente... caminando solo/a en su barrio de noche?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	48772	15.12	6683	17.18
Seguro/a	191933	59.49	24711	63.52
Inseguro/a	67921	21.05	6196	15.93
Muy inseguro/a	14001	4.34	1314	3.38
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 20: Se siente inseguro/a en su barrio ... Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones	81922	31880	38.92	7511	3289	43.79
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones sexuales	81922	5769	7.04	7511	805	10.71
Por información que ve en los medios o escucha en la calle	81922	60040	73.29	7511	5746	76.51
Porque hay poca presencia de la fuerza pública (policía, ejército)	81922	66647	81.35	7511	6367	84.77
Porque hay delincuencia común, robos, agresiones	81922	62506	76.30	7511	5691	75.77
Porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales	81922	31731	38.73	7511	3589	47.78
Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación	81922	50705	61.89	7511	4611	61.39
Porque existen lugares de expendio o consumo de drogas ilegales (ollas)	81922	38699	47.24	7511	4298	57.23
Porque hay consumo de bebidas alcohólicas	81922	50450	61.58	7511	5353	71.27
Porque hay presencia de guerrilla	81922	4259	5.20	7511	583	7.76
Porque hay presencia de grupos armados organizados	81922	11221	13.70	7511	1200	15.98
Porque existen cultivos ilícitos cercanos	81922	4088	4.99	7511	408	5.44
Otro	81922	2656	3.24	7511	241	3.21

Características Sociales

Cuadro 21: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su familia

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	5240	1.63	595	1.53
Poco satisfecho/a	9831	3.06	1245	3.20
Satisfecho/a	139747	43.44	14600	37.60
Muy satisfecho/a	166887	51.88	22392	57.66
Total	321704	100.00	38832	100.00

Cuadro 22: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus hijos/as

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3533	1.45	428	1.38
Poco satisfecho/a	5439	2.22	482	1.55
Satisfecho/a	96245	39.37	9710	31.26
Muy satisfecho/a	139235	56.96	20441	65.81
Total	244451	100.00	31061	100.00

Cuadro 23: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su pareja

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	6309	2.95	767	3.02
Poco satisfecho/a	6807	3.18	767	3.02
Satisfecho/a	89219	41.74	8757	34.51
Muy satisfecho/a	111429	52.13	15084	59.44
Total	213764	100.00	25375	100.00

Cuadro 24: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus amigos/as

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4711	1.57	590	1.63
Poco satisfecho/a	15650	5.21	2030	5.62
Satisfecho/a	176041	58.58	18354	50.83
Muy satisfecho/a	104132	34.65	15134	41.91
Total	300534	100.00	36108	100.00

Cuadro 25: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de trabajo

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3592	1.70	424	1.70
Poco satisfecho/a	10890	5.16	1452	5.82
Satisfecho/a	128339	60.86	13430	53.77
Muy satisfecho/a	68044	32.27	9668	38.71
Total	210866	100.00	24974	100.00

Cuadro 26: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de estudio

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	2742	2.01	528	3.23
Poco satisfecho/a	6046	4.43	548	3.35
Satisfecho/a	82833	60.73	8234	50.36
Muy satisfecho/a	44773	32.83	7040	43.06
Total	136395	100.00	16350	100.00

Cuadro 27: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus jefes/as o maestros/as

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4708	2.46	572	2.50
Poco satisfecho/a	11238	5.87	1358	5.92
Satisfecho/a	117437	61.33	12699	55.38
Muy satisfecho/a	58100	30.34	8302	36.20
Total	191483	100.00	22931	100.00

Cuadro 28: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus vecinos/as

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	11091	3.49	1633	4.29
Poco satisfecho/a	27163	8.55	3676	9.64
Satisfecho/a	199072	62.66	21210	55.65
Muy satisfecho/a	80355	25.29	11595	30.42
Total	317682	100.00	38114	100.00

Cuadro 29: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Sé adaptarme a los cambios

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	10540	3.27	1458	3.75
Rara vez	16732	5.19	2659	6.83
A veces	47554	14.74	6098	15.67
A menudo	57915	17.95	6187	15.90
Casi siempre	189886	58.86	22504	57.84
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 30: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar cualquier situación

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	5236	1.62	644	1.66
Rara vez	11566	3.58	1537	3.95
A veces	58991	18.28	7170	18.43
A menudo	68433	21.21	7674	19.73
Casi siempre	178401	55.30	21879	56.24
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 31: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Veo el lado positivo de las cosas

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	3502	1.09	382	0.98
Rara vez	9460	2.93	1335	3.43
A veces	44270	13.72	5226	13.43
A menudo	60943	18.89	5968	15.34
Casi siempre	204451	63.37	25994	66.81
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 32: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	4116	1.28	440	1.13
Rara vez	10348	3.21	925	2.38
A veces	51276	15.89	6158	15.83
A menudo	64543	20.01	6920	17.79
Casi siempre	192344	59.62	24461	62.87
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 33: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Después de un grave contratiempo suelo volver a la carga

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	5884	1.82	795	2.04
Rara vez	10890	3.38	1583	4.07
A veces	35954	11.14	3661	9.41
A menudo	65693	20.36	7356	18.91
Casi siempre	204206	63.29	25510	65.57
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 34: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	3359	1.04	503	1.29
Rara vez	8735	2.71	909	2.34
A veces	39268	12.17	4393	11.29
A menudo	62136	19.26	6512	16.74
Casi siempre	209129	64.82	26589	68.34
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 35: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo mantener la concentración bajo presión

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	10460	3.24	1182	3.04
Rara vez	17913	5.55	1821	4.68
A veces	64267	19.92	7765	19.96
A menudo	66762	20.69	7663	19.70
Casi siempre	163224	50.59	20474	52.62
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 36: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Dificilmente me desanimo por los fracasos

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	47036	14.58	5876	15.10
Rara vez	58241	18.05	6544	16.82
A veces	86499	26.81	10015	25.74
A menudo	52027	16.13	6201	15.94
Casi siempre	78824	24.43	10269	26.39
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 37: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me defino como una persona fuerte

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	3874	1.20	608	1.56
Rara vez	8169	2.53	905	2.33
A veces	38200	11.84	4177	10.74
A menudo	49821	15.44	4719	12.13
Casi siempre	222563	68.98	28495	73.24
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 38: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar los sentimientos desagradables

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	7212	2.24	843	2.17
Rara vez	16995	5.27	2273	5.84
A veces	63765	19.76	7371	18.95
A menudo	64081	19.86	7084	18.21
Casi siempre	170575	52.87	21333	54.83
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 39: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... vida actualmente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	2305	0.71	124	0.32
1	1265	0.39	190	0.49
2	974	0.30	51	0.13
3	1749	0.54	425	1.09
4	2742	0.85	434	1.11
5	15766	4.89	1641	4.22
6	9959	3.09	1009	2.59
7	25701	7.97	2608	6.70
8	67528	20.93	7944	20.42
9	40222	12.47	5185	13.33
10 Totalmente satisfecho	154416	47.86	19294	49.59
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 40: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... ingreso económico actualmente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	15724	4.87	1658	4.26
1	5830	1.81	1080	2.78
2	8138	2.52	586	1.51
3	9784	3.03	778	2.00
4	14365	4.45	1858	4.78
5	47053	14.58	5996	15.41
6	26242	8.13	2993	7.69
7	38326	11.88	4408	11.33
8	57202	17.73	6871	17.66
9	24820	7.69	3094	7.95
10 Totalmente satisfecho	75144	23.29	9582	24.63
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 41: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... salud actualmente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6712	2.08	761	1.96
1	4132	1.28	637	1.64
2	4919	1.52	510	1.31
3	7497	2.32	1004	2.58
4	8349	2.59	1064	2.74
5	26101	8.09	3659	9.40
6	14963	4.64	1604	4.12
7	24604	7.63	2787	7.16
8	51210	15.87	5241	13.47
9	36467	11.30	4477	11.51
10 Totalmente satisfecho	137673	42.67	17160	44.11
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 42: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... nivel de seguridad actualmente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6308	1.96	782	2.01
1	2864	0.89	301	0.77
2	4693	1.45	441	1.13
3	5916	1.83	858	2.21
4	8067	2.50	998	2.56
5	25794	8.00	2997	7.70
6	16696	5.18	1700	4.37
7	30171	9.35	3338	8.58
8	64052	19.85	7532	19.36
9	38964	12.08	4852	12.47
10 Totalmente satisfecho	119100	36.92	15107	38.83
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 43: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... trabajo o actividad actualmente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	19476	6.04	1962	5.04
1	6376	1.98	561	1.44
2	6827	2.12	577	1.48
3	7523	2.33	655	1.68
4	8083	2.51	1183	3.04
5	24732	7.67	2810	7.22
6	15288	4.74	1448	3.72
7	24971	7.74	3045	7.83
8	50940	15.79	6203	15.95
9	35420	10.98	5147	13.23
10 Totalmente satisfecho	122991	38.12	15315	39.36
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 44: ¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado/a en este momento?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
La peor vida	3564	1.10	517	1.33
1	2367	0.73	339	0.87
2	2806	0.87	212	0.55
3	5500	1.70	536	1.38
4	8937	2.77	1399	3.60
5	33689	10.44	3912	10.05
6	26957	8.36	2849	7.32
7	51782	16.05	6371	16.38
8	72384	22.44	8675	22.30
9	31077	9.63	3480	8.94
La mejor vida	83565	25.90	10615	27.29
Total	322627	100.00	38905	100.00

La Salud Mental

Cuadro 45: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema emocional, nervioso o de salud mental?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	60121	18.63	7357	18.91
No	262506	81.37	31548	81.09
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 46: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importan

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	217003	67.26	26485	68.08
Una vez	47630	14.76	5950	15.29
Dos veces	28352	8.79	2862	7.36
3 o más veces	29642	9.19	3609	9.28
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 47: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener problemas familiares

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	184633	57.23	21143	54.34
Una vez	58824	18.23	7305	18.78
Dos veces	32430	10.05	4263	10.96
3 o más veces	46739	14.49	6193	15.92
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 48: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Causarse heridas o lesiones a usted mismo

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	311932	96.69	37386	96.10
Una vez	6168	1.91	1009	2.59
Dos veces	2174	0.67	332	0.85
3 o más veces	2353	0.73	178	0.46
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 49: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Pensar seriamente en suicidarse

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	300418	93.12	36302	93.31
Una vez	12321	3.82	1551	3.99
Dos veces	3784	1.17	260	0.67
3 o más veces	6104	1.89	792	2.04
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 50: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Participar en alguna discusión fuerte o pelea

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Nunca	249020	77.19	30030	77.19
Una vez	39550	12.26	4963	12.76
Dos veces	15600	4.84	1596	4.10
3 o más veces	18457	5.72	2316	5.95
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 51: En los últimos 12 meses, ¿buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, aunque se haya sentido bien últimamente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	31298	52.06	3599	48.92
No	28823	47.94	3758	51.08
Total	60121	100.00	7357	100.00

Cuadro 52: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Descuido	102924	5512	5.36	13073	882	6.74
Pensó que no era necesario	102924	15738	15.29	13073	1944	14.87
Le dio miedo que le dieran tratamiento	102924	2689	2.61	13073	297	2.28
Le preocupó lo que diría la gente si lo vieran en tratamiento	102924	1279	1.24	13073	73	0.56
No creyó que le pudieran ayudar	102924	3800	3.69	13073	440	3.36
No confiaba en los médicos o en quienes le atenderían	102924	3278	3.18	13073	481	3.68
No quiso ir	102924	7902	7.68	13073	974	7.45
No tenía tiempo	102924	4712	4.58	13073	594	4.55
No sabía dónde prestaban este servicio	102924	4770	4.63	13073	765	5.85
No sabía que tenía derecho a este servicio	102924	4258	4.14	13073	570	4.36
Fue, pero no lo/a atendieron	102924	725	0.70	13073	60	0.46

Cuadro 53: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen (continuado).

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
No tenía dinero para pagar la atención	102924	3410	3.31	13073	345	2.64
Lo hicieron esperar mucho para atenderlo	102924	1271	1.23	13073	247	1.89
Los horarios no le servían	102924	1558	1.51	13073	60	0.46
Había que hacer muchos trámites en la Entidad Promotora de Salud (EPS) o Instituciones Prestadores de Salud (IPS)	102924	4767	4.63	13073	697	5.33
No le dieron cita o se la dieron para una fecha lejana	102924	2257	2.19	13073	332	2.54
No le cubrían o no le autorizaron la atención	102924	1571	1.53	13073	167	1.28
No tenía a dónde acudir	102924	2434	2.37	13073	402	3.08
El sitio de atención quedaba muy lejos	102924	2348	2.28	13073	370	2.83
Consideraba que la atención era mala	102924	2638	2.56	13073	367	2.81
Recibió tratamiento antes y no funciona	102924	2217	2.15	13073	199	1.52

Cuadro 54: ¿La última vez que buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, la recibió?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	26588	84.95	2977	82.72
No	4711	15.05	622	17.28
Total	31298	100.00	3599	100.00

Disponibilidad de Sustancias

Cuadro 55: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Marihuana

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	111446	34.54	15161	38.97
Me sería difícil	39828	12.35	4537	11.66
No podría conseguir	34677	10.75	3230	8.30
No sé si es fácil o difícil	136676	42.36	15978	41.07
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 56: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Cocaína

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55256	17.13	7129	18.33
Me sería difícil	57498	17.82	7482	19.23
No podría conseguir	51148	15.85	5666	14.56
No sé si es fácil o difícil	158725	49.20	18628	47.88
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 57: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Basuco

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55784	17.29	8056	20.71
Me sería difícil	52134	16.16	6615	17.00
No podría conseguir	53476	16.58	5773	14.84
No sé si es fácil o difícil	161233	49.98	18461	47.45
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 58: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	34515	10.70	4488	11.54
Me sería difícil	58774	18.22	7624	19.60
No podría conseguir	57145	17.71	6480	16.66
No sé si es fácil o difícil	172193	53.37	20313	52.21
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 59: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	115823	35.90	15891	40.85
Me sería difícil	41130	12.75	4530	11.64
No podría conseguir	42343	13.12	4141	10.64
No sé si es fácil o difícil	123331	38.23	14343	36.87
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 60: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Popper

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	51915	16.09	7115	18.29
Me sería difícil	54380	16.86	6452	16.58
No podría conseguir	51355	15.92	5628	14.46
No sé si es fácil o difícil	164978	51.14	19711	50.66
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 61: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	29376	9.11	4067	10.45
Me sería difícil	61333	19.01	7679	19.74
No podría conseguir	57740	17.90	6929	17.81
No sé si es fácil o difícil	174177	53.99	20230	52.00
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 62: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	54777	16.98	6989	17.96
Me sería difícil	59977	18.59	7519	19.33
No podría conseguir	54784	16.98	6042	15.53
No sé si es fácil o difícil	153089	47.45	18355	47.18
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 63: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	44318	13.74	5675	14.59
Me sería difícil	62248	19.29	7722	19.85
No podría conseguir	56665	17.56	6468	16.62
No sé si es fácil o difícil	159396	49.41	19040	48.94
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 64: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	24751	7.67	3253	8.36
Me sería difícil	62121	19.25	8217	21.12
No podría conseguir	61265	18.99	6588	16.93
No sé si es fácil o difícil	174490	54.08	20846	53.58
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 65: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? LSD

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	28902	8.96	3856	9.91
Me sería difícil	61209	18.97	8121	20.87
No podría conseguir	57373	17.78	6316	16.23
No sé si es fácil o difícil	175143	54.29	20613	52.98
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 66: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Ketamina

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21835	6.77	2890	7.43
Me sería difícil	61593	19.09	8141	20.93
No podría conseguir	59897	18.57	6489	16.68
No sé si es fácil o difícil	179303	55.58	21385	54.97
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 67: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	18317	5.68	2659	6.83
Me sería difícil	61530	19.07	8027	20.63
No podría conseguir	59937	18.58	6213	15.97
No sé si es fácil o difícil	182844	56.67	22006	56.56
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 68: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21384	6.63	2956	7.60
Me sería difícil	59249	18.36	7641	19.64
No podría conseguir	58170	18.03	6460	16.61
No sé si es fácil o difícil	183824	56.98	21848	56.16
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 69: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Me sería fácil	45889	14.22	6310	16.22
Me sería difícil	55141	17.09	6915	17.77
No podría conseguir	52383	16.24	5292	13.60
No sé si es fácil o difícil	169214	52.45	20387	52.40
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 70: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Marihuana

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	26249	8.14	3143	8.08
Más de 30 días, y menos de 12 meses	11891	3.69	1470	3.78
Más de 12 meses	43004	13.33	4469	11.49
Nunca me han ofrecido	241482	74.85	29823	76.66
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 71: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Cocaína

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	8422	2.61	1076	2.76
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4812	1.49	851	2.19
Más de 12 meses	22137	6.86	2149	5.52
Nunca me han ofrecido	287256	89.04	34829	89.52
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 72: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Basuco

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3239	1.00	488	1.25
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2038	0.63	297	0.76
Más de 12 meses	11705	3.63	1397	3.59
Nunca me han ofrecido	305645	94.74	36723	94.39
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 73: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4310	1.34	623	1.60
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4196	1.30	835	2.15
Más de 12 meses	13782	4.27	1560	4.01
Nunca me han ofrecido	300338	93.09	35888	92.24
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 74: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2645	0.82	377	0.97
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1486	0.46	250	0.64
Más de 12 meses	8772	2.72	1003	2.58
Nunca me han ofrecido	309723	96.00	37276	95.81
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 75: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Popper

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	5034	1.56	718	1.84
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4327	1.34	642	1.65
Más de 12 meses	17234	5.34	1648	4.24
Nunca me han ofrecido	296031	91.76	35898	92.27
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 76: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2073	0.64	190	0.49
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2192	0.68	443	1.14
Más de 12 meses	7753	2.40	778	2.00
Nunca me han ofrecido	310610	96.28	37495	96.37
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 77: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3623	1.12	297	0.76
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3342	1.04	629	1.62
Más de 12 meses	10443	3.24	994	2.56
Nunca me han ofrecido	305220	94.60	36984	95.06
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 78: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3009	0.93	383	0.98
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2680	0.83	531	1.36
Más de 12 meses	8190	2.54	595	1.53
Nunca me han ofrecido	308748	95.70	37396	96.12
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 79: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1865	0.58	206	0.53
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1174	0.36	250	0.64
Más de 12 meses	5409	1.68	766	1.97
Nunca me han ofrecido	314179	97.38	37684	96.86
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 80: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 LSD

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4548	1.41	439	1.13
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3864	1.20	594	1.53
Más de 12 meses	9640	2.99	1059	2.72
Nunca me han ofrecido	304575	94.40	36812	94.62
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 81: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 Ketamina

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2987	0.93	427	1.10
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2078	0.64	392	1.01
Más de 12 meses	5259	1.63	560	1.44
Nunca me han ofrecido	312303	96.80	37526	96.46
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 82: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2139	0.66	285	0.73
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1929	0.60	487	1.25
Más de 12 meses	5420	1.68	623	1.60
Nunca me han ofrecido	313139	97.06	37510	96.42
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 83: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1331	0.41	47	0.12
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1239	0.38	345	0.89
Más de 12 meses	6211	1.93	683	1.76
Nunca me han ofrecido	313846	97.28	37830	97.24
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 84: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	10002	3.10	1176	3.02
Más de 30 días, y menos de 12 meses	5833	1.81	791	2.03
Más de 12 meses	14055	4.36	1702	4.37
Nunca me han ofrecido	292737	90.74	35237	90.57
Total	322627	100.00	38905	100.00

Uso de Alcohol

Cuadro 85: ¿Tiene amigos/as que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	126767	39.29	14899	38.30
No	195860	60.71	24006	61.70
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 86: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Uno	13769	10.86	1679	11.27
Dos o más	112998	89.14	13220	88.73
Total	126767	100.00	14899	100.00

Cuadro 87: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	85170	26.40	10591	27.22
No	237457	73.60	28314	72.78
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 88: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Uno	26932	31.62	3186	30.09
Dos o más	58238	68.38	7405	69.91
Total	85170	100.00	10591	100.00

Cuadro 89: ¿Quiénes en su hogar se emborrachan frecuentemente? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	85170	4868	5.72	10591	323	3.05
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	85170	6304	7.40	10591	790	7.46
Hijo(a), hijastro(a)	85170	9077	10.66	10591	961	9.07
Nieto(a)	85170	1534	1.80	10591	187	1.76
Padre, madre, padrastro, madrstra	85170	10566	12.41	10591	1565	14.78
Suegro o suegra	85170	3695	4.34	10591	604	5.70
Hermano(a), hermanastro(a)	85170	24815	29.14	10591	3518	33.21
Yerno, nuera	85170	3858	4.53	10591	300	2.84
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	85170	11542	13.55	10591	1038	9.80
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	85170	667	0.78	10591	60	0.57
Trabajador	85170	1942	2.28	10591	79	0.75
Otro(a) no pariente	85170	13951	16.38	10591	1600	15.11
Otro pariente de la persona Encuestada	85170	31696	37.22	10591	3919	37.00

Cuadro 90: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? Bebidas alcohólicas incluyen cerveza, vino, licor de malta y licor destilado.

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	175806	54.49	21445	55.12
No	146821	45.51	17460	44.88
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 91: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	94247	53.61	11815	55.10
No	81559	46.39	9630	44.90
Total	175806	100.00	21445	100.00

Cuadro 92: ¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	42603	45.20	5974	50.56
2 días	23482	24.92	2679	22.68
3 días	9586	10.17	1279	10.82
4 días	6732	7.14	665	5.63
5 días	3716	3.94	354	3.00
6 días	1334	1.42	95	0.80
7 días	888	0.94	95	0.80
8 días	1778	1.89	301	2.55
9 días	42	0.04	0	0.00
10-19 días	2779	2.95	294	2.49
20-29 días	615	0.65	0	0.00
30 días	691	0.73	79	0.67
Total	94247	100.00	11815	100.00

Cuadro 93: ¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	21747	56.77	2589	59.74
2 días	8263	21.57	931	21.49
3 días	2735	7.14	297	6.86
4 días	2283	5.96	333	7.68
5 días	1483	3.87	47	1.09
6 días	351	0.92	0	0.00
7 días	195	0.51	47	1.09
8 días	374	0.98	47	1.09
9 días	11	0.03	0	0.00
10-19 días	679	1.77	41	0.95
20-29 días	74	0.19	0	0.00
30 días	110	0.29	0	0.00
Total	38303	100.00	4333	100.00

Cuadro 94: ¿Cuántas copas o tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 o 2	48913	27.82	4993	23.28
3 o 4	34853	19.82	3762	17.54
5 o 6	32765	18.64	4032	18.80
7, 8 o 9	15549	8.84	2170	10.12
10 o más	43727	24.87	6488	30.25
Total	175806	100.00	21445	100.00

Uso de Sustancias Psicoactivas

Cuadro 95: ¿Tiene amigos/as que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	134939	41.83	16435	42.24
No	187688	58.17	22470	57.76
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 96: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Uno	16580	12.29	1511	9.19
Dos o más	118359	87.71	14924	90.81
Total	134939	100.00	16435	100.00

Cuadro 97: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que consumen sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	90145	27.94	10741	27.61
No	232482	72.06	28164	72.39
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 98: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Uno	33395	37.05	3918	36.48
Dos o más	56750	62.95	6822	63.52
Total	90145	100.00	10741	100.00

Cuadro 99: ¿Quiénes en su hogar consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, u otra? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	90145	1872	2.08	10741	149	1.38
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	90145	2857	3.17	10741	324	3.01
Hijo(a), hijastro(a)	90145	10978	12.18	10741	1457	13.57
Nieto(a)	90145	2737	3.04	10741	310	2.89
Padre, madre, padrastro, madrastra	90145	2309	2.56	10741	146	1.36
Suegro o suegra	90145	562	0.62	10741	47	0.44
Hermano(a), hermanastro(a)	90145	21983	24.39	10741	3442	32.05
Yerno, nuera	90145	2358	2.62	10741	181	1.68
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	90145	12774	14.17	10741	1207	11.24
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	90145	369	0.41	10741	0	0.00
Trabajador	90145	1468	1.63	10741	79	0.74
Otro(a) no pariente	90145	14059	15.60	10741	1887	17.57
Otro pariente de la persona Encuestada	90145	45042	49.97	10741	5158	48.02

Cuadro 100: ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias en los últimos 12 meses? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	38782	1034	2.67
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	38766	0	0.00
Sustancias inhalables tales como pegantes/ sacol, pinturas, thinner	321582	928	0.29	38813	127	0.33
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	38813	60	0.15
Popper	321602	4113	1.28	38740	379	0.98
Marihuana	321483	23107	7.19	38712	2650	6.84
Cocaína	321471	4831	1.50	38813	648	1.67
Basuco	321427	756	0.24	38813	32	0.08
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	38813	547	1.41
Heroína (hache o "H")	321429	297	0.09	38813	47	0.12
Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed)	321414	830	0.26	38813	60	0.15
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	38813	95	0.24
Analgésicos opioides sin prescripción médica	321381	10083	3.14	38813	1247	3.21
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	38813	452	1.16
Hongos	321237	3076	0.96	38813	354	0.91
Yagé	321156	2855	0.89	38721	360	0.93
Cacao sabanero	320882	510	0.16	38665	60	0.15
Ketamina	321413	2255	0.70	38813	237	0.61
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	321271	1114	0.35	38813	47	0.12
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	38813	926	2.39
Otras drogas	320302	1365	0.43	38731	206	0.53

Cuadro 101: ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	55972	19.82	6353	18.58
No	226485	80.18	27832	81.42
Total	282457	100.00	34185	100.00

Cuadro 102: Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	7035	2.49	383	1.12
No	275422	97.51	33802	98.88
Total	282457	100.00	34185	100.00

Medicamentos Tranquilizantes

Cuadro 103: ¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	8041	1703	21.17	1034	238	22.97
En la calle	8041	2034	25.29	1034	278	26.90
En la casa	8041	351	4.37	1034	41	3.98
De un/a amigo/a	8041	2230	27.73	1034	395	38.22
En la droguería	8041	2093	26.03	1034	348	33.61
Por internet/redes sociales	8041	271	3.37	1034	41	3.98
Otro	8041	411	5.11	1034	60	5.79

Cuadro 104: ¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	2318	28.90	310	29.93
No	5704	71.10	725	70.07
Total	8022	100.00	1034	100.00

Cuadro 105: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	607	26.18	95	30.64
2 días	313	13.50	60	19.36
3 días	270	11.67	0	0.00
4 días	158	6.80	0	0.00
5 días	233	10.04	60	19.36
6 días	54	2.32	0	0.00
7 días	18	0.78	0	0.00
8 días	130	5.60	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	184	7.94	0	0.00
20-29 días	81	3.49	0	0.00
30 días	271	11.70	95	30.64
Total	2318	100.00	310	100.00

Cuadro 106: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	741	9.22	48	4.59
No	7300	90.78	987	95.41
No contesta	0	0.00	0	0.00
Total	8041	100.00	1034	100.00

Cuadro 107: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	741	341	46.00	48	0	0.00
Fumada	741	212	28.60	48	48	100.00
Inyectada	741	194	26.15	48	0	0.00
Rectal o vaginal	741	0	0.00	48	0	0.00
Otra	741	96	12.99	48	0	0.00

Medicamentos Estimulantes

Cuadro 108: ¿Cómo obtuvo los medicamentos estimulantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	909	258	28.40	0	0	0.00
En la calle	909	193	21.27	0	0	0.00
En la casa	909	0	0.00	0	0	0.00
De un/a amigo/a	909	148	16.30	0	0	0.00
En la droguería	909	429	47.21	0	0	0.00
Por internet/redes sociales	909	126	13.80	0	0	0.00
Otro	909	12	1.28	0	0	0.00

Cuadro 109: ¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 110: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 111: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 112: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	185	79	42.54	0	0	0.00
Fumada	185	48	26.26	0	0	0.00
Inyectada	185	74	39.89	0	0	0.00
Rectal o vaginal	185	0	0.00	0	0	0.00
Otra	185	49	26.61	0	0	0.00

Cuadro 113: ¿Cómo obtuvo las sustancias inhalables que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	928	15	1.56	127	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	928	300	32.31	127	0	0.00
Amigos/as	928	232	24.96	127	0	0.00
A domicilio	928	100	10.74	127	0	0.00
Espacio público	928	253	27.28	127	47	37.43
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	928	158	17.06	127	0	0.00
Otro	928	239	25.71	127	79	62.57

Cuadro 114: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	374	43.25	95	100.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	162	18.77	0	0.00
Algunas veces mensualmente	87	10.08	0	0.00
Algunas veces semanalmente	39	4.54	0	0.00
Diariamente	202	23.37	0	0.00
Total	864	100.00	95	100.00

Cuadro 115: ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	266	29.79	0	0.00
No	627	70.21	127	100.00
Total	893	100.00	127	100.00

Cuadro 116: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió sustancias inhalables?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 117: ¿Cómo obtuvo los inhalables tales como el DICK, Ladys, fragancias que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	454	45	9.94	60	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	454	119	26.23	60	0	0.00
Amigos/as	454	238	52.45	60	60	100.00
A domicilio	454	51	11.15	60	0	0.00
Espacio público	454	83	18.31	60	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	454	138	30.51	60	0	0.00
Otro	454	0	0.00	60	0	0.00

Cuadro 118: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado Dick, Ladys o fragancias?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	214	49.32	60	100.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	151	34.79	0	0.00
Algunas veces mensualmente	0	0.00	0	0.00
Algunas veces semanalmente	54	12.54	0	0.00
Diariamente	15	3.35	0	0.00
Total	434	100.00	60	100.00

Cuadro 119: ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancias en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	72	14.87	0	0.00
No	411	85.13	60	100.00
Total	483	100.00	60	100.00

Cuadro 120: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió Dick, Ladys o fragancias?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 121: ¿Cómo obtuvo el POPPER que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4098	418	10.21	379	95	25.00
En la olla o sitio de expendio	4098	495	12.08	379	47	12.50
Amigos/as	4098	1968	48.03	379	237	62.50
A domicilio	4098	624	15.23	379	142	37.50
Espacio público	4098	598	14.58	379	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4098	1193	29.10	379	142	37.50
Otro	4098	608	14.85	379	142	37.50

Cuadro 122: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado POPPER?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	1841	46.56	190	50.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1237	31.29	142	37.50
Algunas veces mensualmente	696	17.60	47	12.50
Algunas veces semanalmente	164	4.15	0	0.00
Diariamente	16	0.41	0	0.00
Total	3955	100.00	379	100.00

Cuadro 123: ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	1198	29.30	47	12.50
No	2890	70.70	332	87.50
Total	4088	100.00	379	100.00

Cuadro 124: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió POPPER?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	538	44.93	0	0.00
2 días	256	21.37	0	0.00
3 días	243	20.29	47	100.00
4 días	18	1.51	0	0.00
5 días	87	7.23	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	12	1.04	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	29	2.42	0	0.00
10-19 días	15	1.21	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	1198	100.00	47	100.00

Cuadro 125: ¿Cómo obtuvo la marihuana que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	22760	635	2.79	2650	95	3.58
En la olla o sitio de expendio	22902	8925	38.97	2650	775	29.25
Amigos/as	22982	12993	56.54	2650	1558	58.81
A domicilio	22760	2148	9.44	2650	142	5.37
Espacio público	22837	2782	12.18	2650	190	7.16
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	22800	2064	9.05	2650	285	10.74
Otro	22760	1146	5.04	2650	32	1.20

Cuadro 126: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	3854	16.93	670	25.29
Algunas veces durante los últimos 12 meses	4001	17.58	202	7.63
Algunas veces mensualmente	3099	13.62	250	9.42
Algunas veces semanalmente	3378	14.84	689	26.02
Diariamente	8427	37.03	838	31.64
Total	22760	100.00	2650	100.00

Cuadro 127: ¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	16647	72.18	1837	69.34
No	6416	27.82	812	30.66
Total	23064	100.00	2650	100.00

Cuadro 128: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	1485	8.92	60	3.26
2 días	1367	8.21	215	11.68
3 días	837	5.03	95	5.17
4 días	606	3.64	47	2.58
5 días	948	5.70	95	5.16
6 días	331	1.99	0	0.00
7 días	389	2.34	83	4.50
8 días	272	1.64	47	2.58
9 días	27	0.16	0	0.00
10-19 días	1667	10.01	215	11.69
20-29 días	1563	9.39	269	14.64
30 días	7154	42.98	712	38.73
Total	16647	100.00	1837	100.00

Cuadro 129: ¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	10406	45.17	976	36.84
No	12634	54.83	1673	63.16
Total	23040	100.00	2650	100.00

Cuadro 130: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	10406	9700	93.22	976	869	89.00
Fumada	10406	2398	23.04	976	47	4.86
Inyectada	10406	0	0.00	976	0	0.00
Rectal o vaginal	10406	0	0.00	976	0	0.00
Otra	10406	497	4.77	976	107	11.00

Cuadro 131: ¿Cómo obtuvo la cocaína que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4723	84	1.78	648	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	4723	2224	47.08	648	380	58.54
Amigos/as	4723	2376	50.31	648	332	51.21
A domicilio	4723	347	7.34	648	95	14.62
Espacio público	4723	518	10.97	648	48	7.33
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4723	763	16.15	648	79	12.21
Otro	4723	105	2.23	648	0	0.00

Cuadro 132: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado cocaína?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	925	19.74	47	7.31
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1076	22.95	142	21.94
Algunas veces mensualmente	1381	29.46	269	41.47
Algunas veces semanalmente	1141	24.35	190	29.28
Diariamente	164	3.50	0	0.00
Total	4687	100.00	648	100.00

Cuadro 133: ¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	2941	62.13	364	56.10
No	1793	37.87	285	43.90
Total	4734	100.00	648	100.00

Cuadro 134: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	608	20.66	95	26.07
2 días	715	24.30	127	34.80
3 días	189	6.42	47	13.03
4 días	495	16.81	0	0.00
5 días	144	4.89	47	13.03
6 días	68	2.30	48	13.06
7 días	62	2.10	0	0.00
8 días	117	3.97	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	352	11.98	0	0.00
20-29 días	127	4.30	0	0.00
30 días	67	2.27	0	0.00
Total	2941	100.00	364	100.00

Cuadro 135: ¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a la inhalada?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	772	16.17	95	14.62
No	4001	83.83	554	85.38
Total	4773	100.00	648	100.00

Cuadro 136: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	1439	1138	79.10	127	79	62.55
Inyectada	1439	113	7.85	127	0	0.00
Otra	1439	0	0.00	127	0	0.00

Cuadro 137: ¿Cómo obtuvo el basuco que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	742	25	3.31	32	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	742	384	51.67	32	0	0.00
Amigos/as	742	289	38.93	32	0	0.00
A domicilio	742	89	11.97	32	0	0.00
Espacio público	742	188	25.30	32	32	100.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	742	29	3.85	32	0	0.00
Otro	742	0	0.00	32	0	0.00

Cuadro 138: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado basuco?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	126	17.44	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	131	18.12	0	0.00
Algunas veces mensualmente	91	12.59	32	100.00
Algunas veces semanalmente	149	20.70	0	0.00
Diariamente	224	31.15	0	0.00
Total	720	100.00	32	100.00

Cuadro 139: ¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	510	67.37	32	100.00
No	247	32.63	0	0.00
Total	756	100.00	32	100.00

Cuadro 140: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	10	2.06	0	0.00
2 días	79	15.50	32	100.00
3 días	0	0.00	0	0.00
4 días	67	13.12	0	0.00
5 días	118	23.09	0	0.00
6 días	32	6.30	0	0.00
7 días	65	12.80	0	0.00
8 días	32	6.30	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	41	7.98	0	0.00
20-29 días	9	1.85	0	0.00
30 días	56	11.00	0	0.00
Total	510	100.00	32	100.00

Cuadro 141: ¿Cómo obtuvo el éxtasis / MDMA que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	3335	350	10.51	547	47	8.67
En la olla o sitio de expendio	3335	535	16.04	547	0	0.00
Amigos/as	3335	2065	61.93	547	344	63.01
A domicilio	3335	727	21.79	547	190	34.70
Espacio público	3335	237	7.11	547	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	3335	751	22.51	547	107	19.64
Otro	3335	0	0.00	547	0	0.00

Cuadro 142: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado éxtasis / MDMA?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Una sola vez	1211	37.53	310	56.63
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1087	33.70	142	26.02
Algunas veces mensualmente	606	18.77	95	17.35
Algunas veces semanalmente	266	8.24	0	0.00
Diariamente	57	1.76	0	0.00
Total	3226	100.00	547	100.00

Cuadro 143: ¿Ha consumido éxtasis / MDMA en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	1192	35.57	190	34.70
No	2158	64.43	357	65.30
Total	3350	100.00	547	100.00

Cuadro 144: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis / MDMA?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
1 día	391	32.77	0	0.00
2 días	305	25.58	95	50.00
3 días	91	7.66	0	0.00
4 días	190	15.92	95	50.00
5 días	81	6.84	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	0	0.00	0	0.00
8 días	16	1.35	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	76	6.34	0	0.00
20-29 días	42	3.55	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	1192	100.00	190	100.00

Cuadro 145: ¿Cómo obtuvo la heroína (hache o “H”) que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	250	0	0.00	0	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	250	132	53.06	0	0	0.00
Amigos/as	250	97	38.95	0	0	0.00
A domicilio	250	0	0.00	0	0	0.00
Espacio público	250	0	0.00	0	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	250	20	7.99	0	0	0.00
Otro	250	0	0.00	0	0	0.00

Cuadro 146: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína (hache o “H”)?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 147: En los últimos 6 meses, ¿cómo ha consumido heroína (hache o “H”)?: Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	297	204	68.64	47	47	100.00
Aspirada (en lata, balazo, chino)	297	0	0.00	47	0	0.00
Inhalada (por la nariz)	297	20	6.71	47	0	0.00
Inyectada	297	73	24.65	47	0	0.00

Cuadro 148: ¿Cómo? Marque todas las que aplican. (Si indico “Fumada” en pregunta anterior)

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada con marihuana	204	11	5.24	47	0	0.00
Fumada sola	204	193	94.76	47	47	100.00
Fumada con otras sustancias	204	0	0.00	47	0	0.00

Cuadro 149: ¿Ha consumido heroína (hache o “H”) en los últimos 30 días?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 150: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o “H”)?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 151: ¿De las siguientes cuales ha consumido en los últimos 30 días? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Analgésicos opioides	10063	4646	46.17	1247	746	59.86
LSD	3657	1624	44.40	452	262	58.02
hongos	3076	1023	33.26	354	92	25.91
Yagé	2855	707	24.76	360	107	29.78
Cacao Sabanero	510	106	20.80	60	0	0.00

Cuadro 152: ¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Sí, por alcohol	40170	1784	4.44	4720	155	3.28
Sí, por otras sustancias psicoactivas	40170	2562	6.38	4720	190	4.02
No, nunca sentí necesidad	40170	36277	90.31	4720	4376	92.70

Cuadro 153: ¿En los últimos 12 meses buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol u otra sustancia?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	2828	7.08	237	5.06
No	37090	92.92	4451	94.94
Total	39917	100.00	4688	100.00

Cuadro 154: ¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Estoy actualmente	782	1.95	95	2.01
Estuve en los últimos 12 meses	440	1.09	47	1.00
Sí, pero hace más de 12 meses	2088	5.20	297	6.29
Nunca estuve	36861	91.76	4281	90.69
N/A – nunca ha usado sustancias psicoactivas	0	0.00	0	0.00
Total	40170	100.00	4720	100.00

Cuadro 155: ¿Cuál fue la sustancia principal que le motivó a recibir tratamiento?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Alcohol	353	11.72	0	0.00
Marihuana	1047	34.77	237	60.49
Cocaína	441	14.64	48	12.12
Basuco	450	14.95	47	12.10
Heroína (hache o “H”)	134	4.46	0	0.00
Otra	586	19.45	60	15.29
Total	3011	100.00	392	100.00

Cuadro 156: De las siguientes personas, seleccione aquellas con las que usted podría discutir sus problemas o le brindarían apoyo si lo necesita. Marque todo lo que aplique.

Respuesta	Pereira			San Joaquín		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Miembros de su familia	322513	266099	82.51	38905	32284	82.98
Amigos/as	322513	1549	0.48	38905	140	0.36
Vecinos/as	322513	154762	47.99	38905	19761	50.79
Pareja	322513	69575	21.57	38905	10363	26.64
Compañero/a de trabajo o estudio	322513	164231	50.92	38905	21518	55.31
Ninguno	322513	96	0.03	38905	0	0.00
Otro	322513	100710	31.23	38905	13317	34.23

Cuadro 157: ¿La mayoría de sus vecinos están dispuestos a ayudar cuando otro/a vecino/a tiene una emergencia?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	257176	79.71	30549	78.52
No	65451	20.29	8356	21.48
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 158: ¿Usted o alguien de su hogar tiene como práctica frecuente participar en alguna actividad en beneficio de la comunidad?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Sí	157709	48.88	19038	48.94
No	164918	51.12	19867	51.06
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 159: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los funcionarios públicos (como el alcalde, la policía u otros) estén comprometidos a mejorar la vida de sus vecinos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	151348	46.91	18927	48.65
De acuerdo	143496	44.48	17508	45.00
En desacuerdo	18475	5.73	1666	4.28
Muy en desacuerdo	9308	2.89	804	2.07
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 160: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que las instituciones locales/ ONGs brindan servicios (como vivienda, salud u otros servicios) que satisfacen las necesidades de usted y sus vecinos?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	142842	44.27	18201	46.78
De acuerdo	155688	48.26	18354	47.18
En desacuerdo	16725	5.18	1564	4.02
Muy en desacuerdo	7371	2.28	786	2.02
Total	322627	100.00	38905	100.00

Impacto del Coronavirus

Cuadro 161: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el nivel de la violencia en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Aumentado	33504	10.38	3399	8.74
Se ha mantenido igual	225443	69.88	27337	70.27
Disminuido	63680	19.74	8169	21.00
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 162: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el crimen en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Aumentado	25877	8.02	2459	6.32
Se ha mantenido igual	214514	66.49	26330	67.68
Disminuido	82236	25.49	10115	26.00
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 163: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿su salud mental ha empeorado, se ha mantenido igual o ha mejorado?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Empeorado	32833	10.18	3960	10.18
Se ha mantenido igual	221757	68.73	26485	68.08
Mejorado	68036	21.09	8461	21.75
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 164: En general, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan preocupado/a ha estado por el coronavirus (COVID-19)?

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Para nada preocupado/a	77983	24.17	9634	24.76
Ligeramente o un poco preocupado/a	73466	22.77	7976	20.50
Moderadamente preocupado/a	113662	35.23	13826	35.54
Altamente o muy preocupado/a	39565	12.26	5153	13.24
Extremadamente preocupado/a	17951	5.56	2316	5.95
Total	322627	100.00	38905	100.00

Cuadro 165: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tranquilizantes sin fórmula médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1172	14.53	101	9.77
Usé más de lo normal	483	5.98	41	3.98
Usé menos de lo normal	572	7.09	0	0.00
Quise dejarla	194	2.41	0	0.00
Traté de dejarla	234	2.90	47	4.58
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	0.44	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	231	2.86	47	4.58
Ningún cambio	5144	63.77	797	77.09
Total	8066	100.00	1034	100.00

Cuadro 166: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Estimulantes sin fórmula médica

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 167: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Sustancias inhalables

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	14	1.52	0	0.00
Usé más de lo normal	48	5.14	0	0.00
Usé menos de lo normal	46	4.93	0	0.00
Quise dejarla	81	8.75	0	0.00
Traté de dejarla	88	9.45	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	16	1.73	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	32	3.46	0	0.00
Ningún cambio	603	65.01	127	100.00
Total	928	100.00	127	100.00

Cuadro 168: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	43	8.85	0	0.00
Usé más de lo normal	20	4.13	0	0.00
Usé menos de lo normal	28	5.87	0	0.00
Quise dejarla	31	6.45	0	0.00
Traté de dejarla	47	9.76	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	313	64.93	60	100.00
Total	483	100.00	60	100.00

Cuadro 169: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? POPPER

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	458	11.13	47	12.50
Usé más de lo normal	239	5.82	47	12.50
Usé menos de lo normal	497	12.10	47	12.50
Quise dejarla	216	5.25	47	12.50
Traté de dejarla	206	5.02	47	12.50
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	93	2.25	47	12.50
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	48	1.18	0	0.00
Ningún cambio	2355	57.26	95	25.00
Total	4113	100.00	379	100.00

Cuadro 170: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Marihuana

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1317	5.70	47	1.79
Usé más de lo normal	3489	15.10	332	12.53
Usé menos de lo normal	3035	13.13	499	18.85
Quise dejarla	814	3.52	95	3.58
Traté de dejarla	1235	5.34	142	5.37
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	194	0.84	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	280	1.21	0	0.00
Ningún cambio	12743	55.15	1534	57.88
Total	23107	100.00	2650	100.00

Cuadro 171: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cocaína

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	167	3.46	47	7.31
Usé más de lo normal	502	10.39	48	7.33
Usé menos de lo normal	958	19.82	142	21.95
Quise dejarla	468	9.70	142	21.94
Traté de dejarla	435	9.01	142	21.94
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	64	1.33	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	40	0.83	0	0.00
Ningún cambio	2196	45.46	127	19.54
Total	4831	100.00	648	100.00

Cuadro 172: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Basuco

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	96	12.66	0	0.00
Usé menos de lo normal	64	8.47	0	0.00
Quise dejarla	38	5.05	0	0.00
Traté de dejarla	113	15.00	32	100.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	9	1.14	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	2.88	0	0.00
Ningún cambio	415	54.81	0	0.00
Total	756	100.00	32	100.00

Cuadro 173: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis - MDMA

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	280	8.35	47	8.67
Usé más de lo normal	238	7.11	0	0.00
Usé menos de lo normal	648	19.34	142	26.02
Quise dejarla	122	3.65	60	10.96
Traté de dejarla	167	4.98	47	8.67
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	54	1.61	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	29	0.87	0	0.00
Ningún cambio	1812	54.09	250	45.66
Total	3350	100.00	547	100.00

Cuadro 174: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	59	19.76	0	0.00
Usé menos de lo normal	36	12.13	0	0.00
Quise dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de dejarla	20	6.71	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	12.13	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	146	49.26	47	100.00
Total	297	100.00	47	100.00

Cuadro 175: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metanfetamina

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	59	7.08	0	0.00
Usé menos de lo normal	156	18.73	0	0.00
Quise dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	616	74.19	60	100.00
Total	830	100.00	60	100.00

Cuadro 176: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metadona sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	50	8.04	0	0.00
Usé más de lo normal	20	3.22	0	0.00
Usé menos de lo normal	39	6.27	0	0.00
Quise dejarla	85	13.71	0	0.00
Traté de dejarla	95	15.33	95	100.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	5.83	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	20	3.22	0	0.00
Ningún cambio	275	44.38	0	0.00
Total	619	100.00	95	100.00

Cuadro 177: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Analgésicos opioides sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	841	8.34	89	7.10
Usé más de lo normal	586	5.82	158	12.70
Usé menos de lo normal	895	8.88	148	11.91
Quise dejarla	144	1.43	0	0.00
Traté de dejarla	87	0.86	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	100	1.00	32	2.55
Ningún cambio	7429	73.68	820	65.75
Total	10083	100.00	1247	100.00

Cuadro 178: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? LSD (o tripi)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	485	13.16	95	20.99
Usé más de lo normal	260	7.04	47	10.50
Usé menos de lo normal	783	21.23	47	10.50
Quise dejarla	265	7.18	107	23.76
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.59	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	1874	50.80	155	34.26
Total	3689	100.00	452	100.00

Cuadro 179: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Hongos

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	355	11.53	0	0.00
Usé más de lo normal	268	8.72	47	13.40
Usé menos de lo normal	297	9.66	0	0.00
Quise dejarla	173	5.61	60	16.93
Traté de dejarla	46	1.50	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	10	0.34	0	0.00
Ningún cambio	1926	62.63	247	69.67
Total	3076	100.00	354	100.00

Cuadro 180: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Yagé

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	557	19.52	47	13.15
Usé más de lo normal	83	2.92	0	0.00
Usé menos de lo normal	271	9.48	60	16.62
Quise dejarla	36	1.26	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.76	0	0.00
Ningún cambio	1886	66.06	253	70.22
Total	2855	100.00	360	100.00

Cuadro 181: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cacao sabanero

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	32	6.33	0	0.00
Usé menos de lo normal	18	3.55	0	0.00
Quise dejarla	10	2.06	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	450	88.07	60	100.00
Total	510	100.00	60	100.00

Cuadro 182: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Ketamina

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	275	12.20	0	0.00
Usé más de lo normal	281	12.48	0	0.00
Usé menos de lo normal	473	20.99	95	40.00
Quise dejarla	105	4.67	0	0.00
Traté de dejarla	56	2.48	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	78	3.47	0	0.00
Ningún cambio	986	43.71	142	60.00
Total	2255	100.00	237	100.00

Cuadro 183: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis líquido (“G” o GHB)

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	115	10.35	0	0.00
Usé más de lo normal	120	10.79	0	0.00
Usé menos de lo normal	82	7.40	0	0.00
Quise dejarla	24	2.18	0	0.00
Traté de dejarla	23	2.05	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	39	3.48	0	0.00
Ningún cambio	711	63.76	47	100.00
Total	1114	100.00	47	100.00

Cuadro 184: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tusi, tucibi o Nexus

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	736	12.07	47	5.12
Usé más de lo normal	669	10.97	95	10.24
Usé menos de lo normal	947	15.52	190	20.50
Quise dejarla	334	5.47	47	5.12
Traté de dejarla	299	4.90	95	10.24
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	37	0.61	0	0.00
Ningún cambio	3078	50.46	452	48.78
Total	6100	100.00	926	100.00

Cuadro 185: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Otras drogas

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	98	6.97	0	0.00
Usé más de lo normal	196	13.98	0	0.00
Usé menos de lo normal	200	14.26	0	0.00
Quise dejarla	185	13.20	95	46.09
Traté de dejarla	79	5.63	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	37	2.67	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	606	43.31	111	53.91
Total	1400	100.00	206	100.00

Cuadro 186: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Alcohol

Respuesta	Pereira		San Joaquín	
	n	%	n	%
Inicié el uso	4149	2.36	825	3.85
Usé más de lo normal	10442	5.94	1275	5.94
Usé menos de lo normal	23261	13.23	2957	13.79
Quise dejarla	2297	1.31	168	0.78
Traté de dejarla	2331	1.33	269	1.26
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	398	0.23	79	0.37
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	784	0.45	107	0.50
Ningún cambio	132144	75.16	15764	73.51
Total	175806	100.00	21445	100.00