

FACT – SHEET  
 Uso de Marihuana  
 Línea de Base Proyecto Reducción consumo de sustancias  
 Dosquebradas, Risaralda, Colombia  
 PIRE – BUDDHI  
 Octubre, 2022


1) **Uso de marihuana en los últimos 12 meses.** La marihuana es la sustancia de mayor uso entre los habitantes mayores de 18 años del municipio de Dosquebradas, Risaralda; después de las bebidas alcohólicas (51.95%). Un **6.92%** de la población representada en el estudio (adultos en zona urbana) declaró haber usado esta sustancia durante los últimos 12 meses. De este total de usuarios el **35.88%** declaró haberla usado **diariamente** y un **15.68%** por **una sola vez** durante el último año. La frecuencia del uso de marihuana presenta diferencias significativas por sexo, a medida que aumenta la frecuencia del uso los hombres registran una mayor proporción mientras que las mujeres reducen significativamente la frecuencia del uso.

Gráfica 1 Frecuencia de uso de marihuana durante los últimos 12 meses por sexo

Frecuencia Uso Marihuana	Sexo		Total
	Hombres	Mujeres	
Una sola vez	56.50%	43.50%	15.68%
Algunas veces durante los últimos 12 meses	71.40%	28.60%	22.68%
Algunas veces mensualmente	82.71%	17.29%	11.51%
Algunas veces semanalmente	79.69%	20.31%	14.23%
Diariamente	82.18%	17.82%	35.88%


2) **Características generales de los usuarios.** El uso de la marihuana presenta diferencias significativas por **sexo**: un **11.55%** en los **hombres** y **3.12%** en las **mujeres**, es decir por cada cuatro personas que declaran haber usado marihuana tres son hombres y una es mujer. Entre los grupos de edad, el mayor uso de marihuana se observa en los **jóvenes de 18 a 24 años**, con una prevalencia de uso de **18.98%**, seguido por el grupo de **25 a 34 años** con un **12.23%**. Estos dos grupos dan cuenta del **73.48%** del total de los usuarios de marihuana en el periodo descrito.

Gráfica 2 Uso de marihuana durante los últimos 12 meses por grupos de edad



Por **nivel educativo**, la prevalencia de uso aumenta a medida en que aumentan los niveles de estudio, encontrándose las mayores prevalencias entre quienes han alcanzado una **educación técnica** con un **9.92%** y **universitaria** con un **10.51%**.


Gráfica 3 Uso de marihuana durante los últimos 12 meses por nivel educativo alcanzado



En cuanto a los estratos socioeconómicos, se encuentran similitudes en **estrato 1** y **estrato 2**, con prevalencias de uso del **6.58%** y **6.35%**, respectivamente, mientras el **estrato 3** presenta una prevalencia del **7.74%**.

- 3) **Uso por comunas.** Considerando los dominios territoriales, 6 de las 12 comunas tienen prevalencia superior al promedio de la ciudad, de estas las que presentan las mayores prevalencias de uso son: **Comuna 7** con **9.23%**, **Comuna 11** con **8.62%** y **Comuna 6** con **8.52%**. Y la comuna con menor prevalencia de uso de esta sustancia es la **Comuna 3** con **4.62%**.


Gráfica 4 Uso de marihuana en los últimos 12 meses por comuna



- 4) **Disponibilidad de sustancias.** El **82.95%** de los usuarios de marihuana manifestaron que les resultaría **fácil conseguirla** y el **65.44%** declaró haber recibido alguna **oferta** durante el último mes para comprarla o probarla.
- 5) **Uso de sustancias entre amigos, familiares y personal.** El **94.55%** de los usuarios de marihuana **tienen amigos que consumen sustancias**, y el **53.27%** tienen **familiares o personas cercanas** que también consumen sustancias. Respecto al **uso personal**, la marihuana consumida durante el último año provino

fundamentalmente de **amigos** con un **58.76%**, luego la adquisición se hizo en la **olla o sitio de expendio** con un **35.70%** y en **espacio público** con **13.04%**.


Gráfica 5 Fuente de obtención de la marihuana consumida durante los últimos 12 meses



El **69.71%** de quienes consumieron marihuana durante el último año, manifestaron haber usado esta sustancia durante el **último mes**. El **43.66%** de quienes consumieron marihuana durante el último año, manifestaron haber consumido esta sustancia por una vía diferente a fumarla. Entre estos el **90.68%** la consumió de manera **oral o ingerida** (comida en ponqués, galletas, brownie u otro tipo de alimento) y el **26.26%** de manera **inhhalada** a través de vapeador o cigarro electrónico.

- 6) **Trastorno por uso de sustancias.** Un **21.06%** de los usuarios de marihuana del último año, declaró haber tenido **problemas en el hogar** o con sus familiares por este consumo. Un **15.73%** de los usuarios reportó **problemas emocionales**, nerviosos o psicológicos; un **11.24%** **problemas económicos**, un **10.77%** **problemas legales**, y un **8.59%** problemas en la escuela o trabajo por el uso de esta sustancia.
- 7) **Tratamiento por uso de sustancias.** El **11.32%** de los usuarios de marihuana buscó durante los últimos 12 meses ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol u otra sustancia. El **88.55%** de los usuarios de marihuana **nunca** ha estado en algún **tratamiento por consumo de sustancias**, mientras que el **10.10%** de los usuarios sí estuvo en tratamiento por el uso de sustancias, pero hace más de doce meses.

Gráfica 6 Usuarios de marihuana por tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas



- 8) **Salud Mental.** El **32.44%** de los usuarios de marihuana declaró haber tenido algún **problema de salud mental** durante los últimos 12 meses, casi el doble del promedio de la población en Dosquebradas que se ubica en el 18.62%. El **14.30%** declaró que durante los últimos 12 meses se ha **causado heridas** o lesiones a sí mismos, y el **20.17%** ha **pensado seriamente en suicidarse**; casi tres veces superior al promedio de la ciudad (6.88%).
- 9) **Impacto del Coronavirus.** Respecto a cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber impactado la conducta de consumo de marihuana, el **54.27%** de los usuarios de esta sustancia manifestó no haber experimentado ningún cambio en el consumo, mientras que el **15.67%** **usó más de lo normal**, el **14.99%** **menos de lo normal** y el **6.67%** **inició el consumo** durante este periodo.

Gráfica 7 Impacto del COVID-19 en la conducta de consumo de marihuana

